



PËRCAKTIMI I STADIT

STADI I KANCERIT PËRCAKTOHET NË 2 MËNYRA:

Stadi klinik

- Bazuar në testet e bëra para ndërhyrjes kirurgjikale

Stadi patologjik

- Bazuar në rezultatet e ndërhyrjes kirurgjikale dhe/ose biopsive ose testeve të mostrave të indeve
- Përdoret për të planifikuar trajtimin

PËRCAKTIMI I STADIT E NDIHMON MJEKUN QË TË KUPTOJË SHKALLËN E PËRHAPJES SË KANCERIT.

PËRCAKTON:

- Shtrirjen e tumorit fillestar (të parë)
- Përhapjen e kancerit në nyjat limfatike të afërta
- Përhapjen e kancerit në zona më të largëta

STADI SHPESH PËRCAKTOHET DUKE U BAZUAR TE BIOPSITË. NDËR VENDET E ZAKONSHME KU KRYHET BIOPSIA JANË:

- Nyjat e afërta limfatike
- Legeni
- Abdomeni
- Diafragma
- Riza
- Peritoneumi
- Hidropizi, nëse ka
- Lëngu pleural

EKZISTOJNË DY “SISTEME” PËR PËRCAKTIMIN E STADIT TË KANCERIT TË VEZORES:

AJCC - Komiteti i Përbashkët Amerikan për Kancerin (American Joint Committee on Cancer) i cili mban sistemin e përcaktimit të stadit TNM

- T = Tumori (Tumor)
- N = Nyja (Node)
- M = Metastaza (Metastasis)

FIGO – Federata Ndërkombëtare e Gjinekologjisë dhe Obstetrikës (International Federation of Gynecology and Obstetrics)

STADI NDRYSHON NGA GRADA.

STADI TREGON “KU
ËSHTE” DHE GRADA
TREGON “SI DUKET NËN
MIKROSKOP.”

FAQE INTERNETI PËR PËRCAKTIMIN E STADIT NGA AJCC:

www.cancer.org/cancer/ovarian-cancer/detection-diagnosis-staging/staging.html

FAQE INTERNETI PËR PËRCAKTIMIN E STADIT TË KANCERIT TË VEZORES NGA FIGO:

www.sgo.org/wp-content/uploads/2012/09/FIGO-Ovarian-Cancer-Staging_1.10.14.pdf