



LIJEČENJE

OPERACIJA

- Primarno ili zaključno liječenje za većinu vrsta raka jajnika.
- Uvijek treba izvoditi ginekološki onkolog.
- Ciljevi operacije:
 - uklanjanje raka
 - određivanje stadija raka
 - ako se rak proširio, utvrditi kamo i veličine nakupina.
- Operacija se može izvesti primjenom jednog od dvaju pristupa:
 - otvoreni (abdomen se otvara jednim dugim rezom)
 - laparoskopski/robotski (izvode se tri ili četiri mala reza radi umetanja cijevi s kamerom i kirurškim alatima).
- Operacija se može izvoditi prije ili nakon kemoterapije.

CILJANA TERAPIJA

- Lijek koji je namijenjen za specifičnu ili jedinstvenu značajku stanice raka.
- Dostupan je u specifičnim kliničkim situacijama.

IMUNOTERAPIJA

- Lijek osmišljen za povećanje aktivnosti imunološkog sustava.
- Dostupan je u specifičnim kliničkim situacijama.

HORMONSKA TERAPIJA

- Lijek koji sprječava proizvodnju hormona u tijelu ili zaustavlja djelovanje hormona.
- Oralni lijek ili tableta.
- Obično se daje nakon kemoterapije i/ili operacije.

KEMOTERAPIJA

- Kemijsko sredstvo razvijeno za ubijanje stanice raka.
- Može se davati na nekoliko načina (npr. intravenozno (intravenous, IV), oralno, u šupljine).
- Može se davati neovisno o operaciji.
- Ako je u planu smanjivanje karcinogenog tumora, kemoterapija se može davati prije operacije i tada se naziva *neoadjuvantnom* kemoterapijom.
- Kemoterapija koja se daje nakon operacije naziva se *adjuvantnom*.
- **Liječenje** se sastoji od utvrđenog plana lijekova koje propisuje liječnik i koji se daju pacijentu. Općenito se liječenje daje intravenozno ili iglom. Međutim, i drugi su načini prihvatljivi, ovisno o lijeku.
- **Ciklus** jest broj puta primjene lijeka ili kombinacije lijekova. Primjerice, pacijent prima 2. ciklus od 6 ciklusa kemoterapije.
- **Plan** liječenja jest razdoblje primanja kemoterapije. Plan se navodi u tjednima ili mjesecima te u ciklusima. Primjer: pacijent će primiti 4 ciklusa lijeka X i 4 ciklusa lijeka Y tijekom A do B tjedana.

TERAPIJA ZRAČENJEM

- Primjena rendgenskog zračenja ili drugih vrsta energije za uništavanje stanica raka.
- Obično se ne upotrebljava za liječenje raka jajnika.
- Može se upotrebljavati za ublažavanje simptoma ako se rak proširio na druge dijelove tijela (npr. mozak).