



# ĐIỀU TRỊ

## PHẪU THUẬT

- Điều trị chính hoặc dứt điểm cho hầu hết các bệnh ung thư buồng trứng
- Luôn được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa ung thư phụ khoa
- Mục tiêu của phẫu thuật:
  - Loại bỏ ung thư
  - Xác định giai đoạn ung thư
  - Nếu ung thư đã di căn, ở đâu, kích thước của các chất lắng đọng?
- Phẫu thuật có thể được thực hiện bằng một trong hai cách tiếp cận:
  - Mở (mở bụng với một vết cắt dài)
  - Nội soi ổ bụng/Robot (Ba hoặc bốn vết cắt nhỏ được thực hiện để chèn một ống với camera và dụng cụ phẫu thuật)
- Phẫu thuật có thể thực hiện trước hoặc sau khi hóa trị

## LIỆU PHÁP NHẪM TRÚNG ĐÍCH

- Thuốc nhắm vào một đặc điểm cụ thể hoặc duy nhất của tế bào ung thư
- Có sẵn trong các tình huống lâm sàng cụ thể

## LIỆU PHÁP MIỄN DỊCH

- Một loại thuốc được thiết kế để tăng hoạt động của hệ thống miễn dịch
- Có sẵn trong các tình huống lâm sàng cụ thể

## LIỆU PHÁP HORMONE

- Loại thuốc ngăn cơ thể tạo ra hormone hoặc ngừng hoạt động của hormone
- Thuốc uống hoặc thuốc viên
- Thường được sử dụng sau hóa trị và/hoặc phẫu thuật

## HÓA TRỊ

- Chất hóa học được phát triển để tiêu diệt tế bào ung thư
- Có thể đưa vào cơ thể qua nhiều đường (ví dụ: tiêm đường tĩnh mạch, đường uống, qua các khoang cơ thể)
- Có thể được sử dụng khi có hoặc không có phẫu thuật
- Nếu kế hoạch là cố gắng thu nhỏ khối u ung thư, thì hóa trị có thể được thực hiện trước khi phẫu thuật; và được gọi là **hóa trị tân bổ trợ**
- Hóa trị được sử dụng sau khi phẫu thuật được gọi là hóa trị bổ trợ
- Phác đồ điều trị là kế hoạch sử dụng thuốc đã được lên kế hoạch, do bác sĩ chỉ định cho bệnh nhân. Nói chung, phác đồ được thực hiện bằng đường tiêm tĩnh mạch (IV) hoặc bằng kim tiêm. Tuy nhiên, các đường khác cũng có thể chấp nhận được, tùy thuộc vào loại thuốc.
- Chu kỳ là số lần dùng thuốc, hoặc kết hợp các loại thuốc. Ví dụ: bệnh nhân đang ở chu kỳ số 2 trong số 6 chu kỳ hóa trị.
- Liệu trình điều trị là khoảng thời gian hóa trị. Liệu trình được tính theo tuần hoặc tháng, hoặc chu kỳ. Ví dụ: Mỗi bệnh nhân sẽ nhận được 4 chu kỳ thuốc X và 4 chu kỳ thuốc Y trong vòng A đến B tuần.

## XẠ TRỊ

- Sử dụng tia X hoặc các dạng năng lượng khác để tiêu diệt tế bào ung thư
- Thường không được sử dụng trong điều trị ung thư buồng trứng
- Có thể được sử dụng để kiểm soát các triệu chứng nếu ung thư đã di căn đến các bộ phận khác (ví dụ: não)